

CABLE CANDADO 2.5 mm MF-CL250

El sello cable candados MF-CL250 contiene características a prueba de manipulación y son fácil de usar. Disponibles en varios diámetros y largo de cable, son perfecto para sus aplicaciones y requisitos de seguridad. El sello es ideal para proteger contenedores, furgones, ferrocarriles, cisternas, carga aérea, válvulas y más.

El Sello Cable Candado se cierra fijamente tan pronto como el cable pasa a través del mecanismo de cierre unidireccional. Para maximizar la seguridad y evitar la manipulación indebida, ajuste el cable para encajar firmemente a la aplicación.



CLASIFICACION: SELLO DE ALTA SEGURIDAD ISO/DIS 17712.2 y C-TPAT COMPLIANT.

CARACTERISTICAS

- El cuerpo esta diseñado con un patrón acanalado para proteger las marcaciones del manejo rudo.
- El mecanismo de cierre unidireccional provee un sistema seguro y rápido de aplicar.
- Una parte del cable siempre está fija al cuerpo principal del candado.
- Al cortarse, los filamentos del cable de acero se desprenden evitando la re-aplicación;
- Los cable candados son proporcionados en colores sólidos, que facilitan la aplicación de las marcas láser y adicionalmente, permiten que se asignen colores según los requerimientos o controles de la organización;
- Las marcaciones son hechas en láser permanente para mayor control y seguridad. Las marcas láser ofrecen el más alto nivel de seguridad porque no se pueden remover o reemplaza.

MARCACIONES

- Marcaciones en láser
- Texto
- Número de Serie
- Logotipo (Opcional)
- Código de Barra.



*Otro largo de cable disponible por petición. Largo de 1,220mm (48 pulgadas) recomendada para cerrar contenedores.

Código	Material	Resistencia	* Largo Estándar	Diámetro	Área de Marcación	Cantidad / Caja	Dimensión Caja	Peso / Caja
CL250	Cuerpo: Aluminio Cable: Acero Galvanizado	400kgf	356mm	2.5mm	20mm x 20mm	500 sellos	445mm x 254mm x 140mm	12.7kg













Teléfono: +507 229-1880

E-mail: ventas@sistemasford.com